

A full-page photograph of a forest worker in a dense forest. The worker is wearing a bright orange safety suit with reflective green stripes, a black helmet with a headlamp, and gloves. He is holding a chainsaw in his right hand and looking upwards. The forest has large trees and sunlight filtering through the canopy.

STIHL

VEILIG WERK IS STERK WERK

JOUW VEILIGHEID IS ONZE PRIORITEIT.
ONTDEK ONS ASSORTIMENT PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN.

OVERZICHT

De nieuwe bosbouwkleding van STIHL	03
Duurzame betrokkenheid	04

DE COLLECTIES

FUNCTION CORE

FUNCTION Core bosbouwkleding In detail	07
FUNCTION Core – FUNCTION Universal Vergelijking	08

DYNAMIC DUROTEC

DYNAMIC DuroTEC bosbouwkleding In detail	12
DYNAMIC DuroTEC – DYNAMIC Vergelijking	14

ADVANCE SHELLTEC / FLEXTEC

ADVANCE ShellTEC bosbouwjack/ ADVANCE FlexTEC werkbreek In detail	16
ADVANCE ShellTEC/ FlexTEC – ADVANCE X-Shell/ ADVANCE X-Flex Vergelijking	18

FUNCTION ACTIVE

De FUNCTION Active lederen kettingzaaglaarzen In detail	20
FUNCTION Active – FUNCTION Vergelijking	21

ARTIKELNUMMERS EN PRIJZEN 22

MAATTABELLEN 23



Navigeer met één klik. Klik op het huisje in de bovenhoek van elke pagina om terug te keren naar de inhoudsopgave.



DE NIEUWE BOSBOUWKLEDING VAN STIHL

ALLE NIEUWIGHEDEN IN EEN OOGOPSLAG



ONTWERP

	FUNCTION CORE	DYNAMIC DUROTEC	ADVANCE SHELLTEC/FLEXTEC
Innovatief ontwerp	✓	✓	✓
Groot gedeelte in fluorescerend oranje en reflecterende elementen	✓	✓	✓
Mogelijkheid om de aparte onderdelen van de drie nieuwe collecties naar wens te combineren	✓	✓	✓

KENMERKEN

Rekbaar ter hoogte van de knieën en ellebogen	✓	✓	✓
Tal van handige ritszakjes	—	✓	✓
Ventilatieopeningen met ritssluiting onder de armen/ bij de benen	—/—	✓ ✓	✓ ✓
Ingestikte snijbescherming met rekbaar materiaal (design A/ klasse 1)	—	✓	✓
ProElast stretchzones in het kruis	—	✓	✓
Verstelbare taille met klittenband	—	✓	✓
Bescherming tegen teken dankzij actief ademende beenkappen	—	—	✓
Elastische bevestiging met schoenhaak	—	✓	✓
Exclusief voor STIHL ontwikkelde snijbescherming, bijzonder licht en actief ademend	—	—	✓

DUURZAAMHEID

Buitenmateriaal deels van gerecycleerd polyester	✓	—	—
Broekvoering van gerecycleerd polyester	✓	✓	✓
Snijbestendige onderdelen van gerecycleerd polyester	FUNCTION Core 270° voorbeenbeschermer	Broek met snijbescherming klasse 1	—
Gebruik van buitenmaterialen zonder PFAS	✓	✓*	✓**

* Jack: volledig; broek: zwarte buitenmaterialen en buitenmateriaal aan de achterkant van de broek

** Jack: zwarte buitenmaterialen op schouders en ellebogen; broek: zwarte buitenmaterialen

✓ NIEUW

✓ Al aanwezig op het vorige model

— Niet verkrijgbaar



DUURZAME BETROKKENHEID



VERMINDERING VAN PFAS

We streven ernaar om zoveel mogelijk PFAS uit het buitenmateriaal van onze bosbouwkleding te weren, zonder in te boeten op de water-, vet- en vuilafstotende werking.



PRODUCTIE

We hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze producten: hoe langer een kledingstuk meegaat, hoe milieuvriendelijker het is. Mocht het buitenmateriaal tijdens gebruik toch beschadigd raken, dan worden bij elk kledingstuk stofstaaltjes geleverd om herstellingen gemakkelijker te maken.



CERTIFICERING

De gebruikte buitenmaterialen zijn gecertificeerd volgens de OEKO-TEX® STANDARD 100 die de veiligheid voor de huid en de naleving van textielveiligheidseisen garandeert.



RECYCLAGE

Veel materialen die in onze nieuwe bosbouwkleding worden gebruikt, bestaan uit gerecycleerd polyester en dragen zo bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen.



WAT ZIJN PFAS?

PFAS is de afkorting van “perfluoralkyl- en polyfluoralkylstoffen”. Volgens de meest recente schattingen omvat deze groep chemische stoffen inmiddels meer dan 10.000 verschillende verbindingen. **PFAS staan bekend om hun water-, vet- en vuilafstotende eigenschappen, en om hun chemische en thermische stabiliteit.** Deze eigenschappen maken ze populair voor oppervlaktebehandelingen en impregnering.

PFAS verdwijnen echter niet uit het milieu en hopen zich steeds verder op. Bepaalde stoffen uit deze groep blijken bovendien ook schadelijk voor de gezondheid. Hun hardnekkigheid maakt dat extra verontrustend. Daarom

wordt momenteel overwogen om het gebruik van PFAS in textiel te verbieden, met uitzondering van persoonlijke beschermingsmiddelen. Die uitzondering is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan strenge vereisten, zoals de hoge zichtbaarheid van signalisatiekleding – waarvoor voorlopig nog geen volwaardig alternatief bestaat.

Bron: Duits Federaal Ministerie voor Milieu, Natuurbescherming, Nucleaire Veiligheid en Consumentenbescherming.



SNIJBESCHERMINGSKLASSEN VOLGENS DE NORM EN ISO 11393

Klasse	0 (≤ 16 m/s ^②)	1 (≤ 20 m/s ^②)	2 (≤ 24 m/s ^②)	3 (≤ 28 m/s ^②)
Broeken en voorbeen- beschermers met snijbe- scherming ^①	-	•	•	-
Lederen kettingzaaglaarzen met snijbescherming ^①	-	•	•	-
Rubberen laarzen met snijbe- scherming ^①	-	•	-	•
Jacks met snijbescherming ^①	-	•	-	-
Handschoenen met snijbe- scherming ^①	•	•	-	-

① Afhankelijk van het model

② De tijdens tests gemeten kettingsnelheid is in de praktijk niet exact haalbaar.
Daarom wordt de maximale kettingsnelheid van de kettingzaag hier niet vermeld.



Scan de QR-code
voor meer informatie



OPMERKING

Persoonlijke beschermingsmiddelen bieden nooit absolute bescherming en zijn geen alternatief voor een veilige werkmethode. Het is dan ook van groot belang om steeds de gebruiksaanwijzingen van zowel het beschermingsmateriaal als de machines strikt te volgen, net als de geldende voorschriften voor ongevalpreventie.

Het KWF raadt voor boswerkzaamheden door getrainde personen een beschermingsklasse 1 tegen snijwonden aan. Dit geldt ook voor particulieren die hun brandhout in het bos oogsten, op voorwaarde dat ze vooraf een erkende cursus voor het gebruik van een kettingzaag hebben gevolgd.

HOE HOU JE JE BOSBOUWKLEDING LANGDURIG IN GOEDE STAAT?



WASSEN

Onze nieuwe bosbouwkleding is machinewasbaar op 60° C op een fijnwasprogramma, met een maximum van 400 toeren/min. bij het centrifugeren.

» Voor het gemakkelijk verwijderen van hardnekkig vuil.



WASMIDDEL

Je kan onze bosbouwkleding wassen met een normaal wasmiddel voor fijne of gekleurde was. Gebruik geen wasverzachter.

» Bij hardnekkige vlekken kan je een eetlepel afwasmiddel aan het wasmiddel toevoegen.



STRIJKEN

Kleding met snijbescherming hoeft je niet te strijken.

» Een strijkbeurt op lage temperatuur (max. 110° C) kan de waterafstotende werking van de stof echter weer activeren.



STOFSTAALTJES

Bij elk kledingstuk worden stalen van de gebruikte stoffen geleverd.

» Zo zijn kleine beschadigingen snel en eenvoudig weer hersteld.





FUNCTION

De **FUNCTION Core bosbouwkleding** vervangt de **FUNCTION Universal** kleding in ons assortiment. De nieuwe FUNCTION Core uitrusting is speciaal ontworpen **voor particulieren die met een kettingzaag willen werken** en voor occasionele werkzaamheden.



BOSBOUWKLEDING

FUNCTION CORE



ELEMENTEN IN
FLUORESCEREND
ORANJE EN
REFLECTERENDE
DETAILS

VENTILATIEMATERIAAL
ONDER DE ARMEN

VERLENGDE ACHTERZIJDE

VERSTELBARE MOUWBREEDTE

STEVIG
BUITENMATERIAAL,
FLEXIBEL TER
HOOGTE VAN DE
ZIJKANTEN EN
ELLEBOGEN



OOK VERKRIJGBAAR
ALS TUINBROEK

LICHTERE STOF TER
HOOGTE VAN DE
DIJEN EN AAN DE
ACHTERZIJDE

VENTILATIEMATERIAAL
AAN DE ACHTERZIJDE



ELEMENTEN IN
FLUORESCEREND ORANJE
EN REFLECTERENDE
DETAILS

LICHT ELASTISCH
MATERIAAL TER
HOOGTE VAN DE
KNEIËN

OOK VERKRIJGBAAR ALS VOORBEENBESCHERMER

Eenvoudig over elke broek aan te trekken, zonder dat je je
schoenen hoeft uit te doen.

LICHT ELASTISCHE RIEMEN





FUNCTION CORE - FUNCTION UNIVERSAL



JACK FUNCTION UNIVERSAL

Reflecterend materiaal	Snijbeschermingsdesign/ snijbeschermingsklasse (EN ISO 11393)*	Maten**	Ventilatieopeningen	Ventilatieuitsluitingen	Speciaal ventilatiemateriaal	Knopen voor bretellen	Lussen voor bretellen
------------------------	--	---------	---------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------

—	—	S-XXL	—	—	●	—	—
---	---	-------	---	---	---	---	---



NIEUW

JACK FUNCTION CORE

●	—	XS-3XL	—	—	●	—	—
---	---	--------	---	---	---	---	---



BROEK FUNCTION UNIVERSAL

—	A/1	XS-3XL	—	—	●	●	—
---	-----	--------	---	---	---	---	---



NIEUW

BROEK FUNCTION CORE

●	A/1	XS-3XL	—	—	●	●	●
---	-----	--------	---	---	---	---	---



TUINBROEK FUNCTION UNIVERSAL

—	A/1	XS-3XL	—	—	●	—	—
---	-----	--------	---	---	---	---	---



NIEUW

TUINBROEK FUNCTION CORE

●	A/1	XS-3XL	—	—	●	—	—
---	-----	--------	---	---	---	---	---

■ Vorig model ● Verkrijgbaar — Niet verkrijgbaar + Goed ++ Zeer goed +++ Uitstekend

* Meer informatie op pagina 5 of op [stihl.nl](https://www.stihl.nl) ** De maat en het bijbehorende artikelnummer vind je op pagina 23



Zakken	Gewicht ca. voor maat M [kg]	Flexibele tailleverstelling dankzij klittenbandsluiting	Materiaal	Stevigheid buitenmateriaal	Geïmpregneerd tegen vuil en water	Actief ademend	Bescherming tegen koude	Keuringslabels ***	Pasvorm
2 open zijzakken 1 borstzak met rits	0,60	—	Buitenmateriaal Antraciet/fluorescerend oranje: 100% polyester, zwart: 65% polyester, 35% katoen	++	—	++	+		Regular Fit
2 open zijzakken 1 borstzak met rits	0,50	—	Buitenmateriaal Antraciet/fluorescerend oranje: 100% gerecycleerd polyester, zwart: 100% polyester	++	+	++	+	In afwach- ting van goedkeuring door het KWF (standaard)	Regular Fit
2 open zijzakken 1 achterzak met klittenbandsluiting 1 dijbeenzak 1 duimstokzak	1,25	—	Buitenmateriaal Fluorescerend oranje: 100% polyester Zwart: 65% polyester, 35% katoen Voering 100% polyester	++	—	++	+		Regular Fit
2 open zijzakken 1 achterzak met klittenbandsluiting 1 dijbeenzak 1 duimstokzak	1,20	—	Buitenmateriaal Antraciet/fluorescerend oranje: 100% gerecycleerd polyester, zwart: 100% polyester Voering 100% gerecycleerd polyester	++	+	++	+	In afwach- ting van goedkeuring door het KWF (standaard)	Regular Fit
2 open zijzakken 1 achterzak met klittenbandsluiting 1 dijbeenzak 1 duimstokzak 1 borstzak met klep	1,30	—	Buitenmateriaal Fluorescerend oranje: 100% polyester Zwart: 65% polyester, 35% katoen Voering 100% polyester	++	—	++	+		Regular Fit
2 open zijzakken 1 achterzak met klittenbandsluiting 1 dijbeenzak 1 duimstokzak 1 borstzak met klep	1,40	—	Buitenmateriaal Antraciet/fluorescerend oranje: 100% gerecycleerd polyester, zwart: 100% polyester Voering 100% gerecycleerd polyester	++	+	++	+	In afwach- ting van goedkeuring door het KWF (standaard)	Regular Fit

*** Het Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (centrum voor bosbouw en bostechnologie) verleent het keurmerk "KWF-Profi" aan bosbouwtechnische uitrusting die voldoet aan de hoogste eisen van professioneel bosbouwwerk op het gebied van rendabiliteit, arbeidsveiligheid, ergonomie en milieuvriendelijkheid. Meer informatie vind je op www.kwf-online.de.



FUNCTION CORE - FUNCTION UNIVERSAL



**VOORBEENBESCHERMER
CHAPS 270°**



NIEUW
**VOORBEENBESCHERMER
FUNCTION CORE 270°**

Reflecterend materiaal	Snijbeschermingsdesign/ snijbeschermingsklasse (EN ISO 11393)*	Maten **	Materiaal van de snijbescherming
—	B/1	85 cm, 90 cm, 95 cm, 100 cm, 105 cm	AVERTIC™ Dura +
●	B/1	85 cm, 90 cm, 95 cm, 100 cm, 105 cm	AVERTIC™ Dura + gerecycleerd polyester

■ Vorig model ● Verkrijgbaar — Niet verkrijgbaar

* Meer informatie op pagina 5 of op stihl.nl ** De maat en het bijbehorende artikelnummer vind je op pagina 23



Zakken	Gewicht ca. voor de lengte 95 cm [kg]	Materiaal
—	1,40	Buitenmateriaal 65% polyester, 35% katoen Voering 100% polyester
1 dijbeenzak	1,40	Buitenmateriaal Fluorescerend oranje: 100% gerecycleerd polyester, Zwart: 100% polyester Voering 100% gerecycleerd polyester





BOSBOUWKLEDING


DYNAMIC DUROTEC





DYNAMIC

De bosbouwkleding **DYNAMIC DuroTEC** vervangt de **DYNAMIC collectie**. De nieuwe DYNAMIC DuroTEC uitrusting biedt zowel **professionals als veeleisende particuliere gebruikers** totale bewegingsvrijheid en uiterste stevigheid. De broeken zijn ook verkrijgbaar met beschermingsklasse 2.




De snijbescherming AVERTIC™ Dura+ is flexibel bevestigd aan het buitenmateriaal van de broek voor een optimale bewegingsvrijheid.



Het **ProElast stretchinzetstuk** in het kruis rekt mee bij extreme buigingen.



Dankzij het geperforeerd elastiek met knoop aan de binnenkant van de tuinbroek en de klittenbandsluiting pas je de broek eenvoudig aan voor een **optimale pasvorm**.



Elastische band met haak om aan de schoen te bevestigen – houdt de broek goed op haar plaats.



Elastisch inzetstuk in de tuinbroek voor grote bewegingsvrijheid.

* Meer informatie over de snijbeschermingsklassen vind je op pagina 5.



DYNAMIC DUROTEC - DYNAMIC

		Reflecterende elementen	Snijbeschermingsdesign/ snijbeschermingsklassen (EN ISO 11393)*	Maten **	Materiaal van de snijbescherming	Snijbescherming, ingestikt in rekbaar materiaal	Ventilatieopeningen	Ventilatieuitsluitingen	Knopen voor bretellen	Speciaal ventilatiemateriaal	Lussen voor bretellen
	JACK DYNAMIC	—	—	XS-3XL	—	—	—	●	—	—	—
	NIEUW JACK DYNAMIC DUROTEC	●	—	XS-3XL	—	—	—	●	—	—	—
	BROEK DYNAMIC	—	A/1 A/2	A/1: S-XXL A/2: XS-3XL	A/1: AVERTIC™ Dura + A/2: AVERTIC™ Pro	—	—	● / —	—	●	—
	NIEUW BROEK DYNAMIC DUROTEC	●	A/1 A/2	A/1: XS-3XL A/2: XS-3XL	A/1: AVERTIC™ Dura + A/2: AVERTIC™ Pro	● (Design A)	—	●	—	●	●
	TUINBROEK DYNAMIC	—	A/1	A/1: XS-3XL	A/1: AVERTIC™ Dura +	—	—	—	—	—	—
	NIEUW TUINBROEK DYNAMIC DUROTEC	●	A/1	XS-3XL	AVERTIC™ Dura +	●	—	●	—	—	—

■ Vorig model ● Verkrijgbaar — Niet verkrijgbaar + Goed ++ Zeer goed +++ Uitstekend

* Meer informatie op pagina 5 of op stihl.nl ** De maat en het bijbehorende artikelnummer vind je op pagina 23



Zakken	Gewicht ca. voor maat M [kg]	Flexibele tailleverstelling dankzij klittenbandsluiting	Materiaal	Stevigheid buitenmateriaal	Geïmpregneerd tegen vuil en water	Actief ademend	Bescherming tegen koude	ProElast stretchinzetstuk ter hoogte van het kruis	Keuringslabels ***	Pasvorm
2 open zijzakken met rits 2 borstzakken met rits	0,70	—	Buitenmateriaal Zwart: 50% polyamide, 50% katoen Fluorescerend oranje: 70% polyester, 30% katoen	+++	++	++	++	—		Regular Fit
2 open zijzakken met rits 1 borstzak met rits 1 mouwzak met rits 1 binnenzak met klittenbandsluiting	0,70	—	Buitenmateriaal Zwart: 93% polyamide, 7% polyurethaan Fluorescerend oranje: 92% polyester, 8% elastaan	+++	++	++	+	—	In afwachting van goedkeuring door het KWF (professional)	Regular Fit
2 open zijzakken met rits 1 achterzak met rits 1 dijbeenzak met rits 1 duimstokzak 1 zak voor universele sleutel	A/1: 1,40 A/2: 1,50	—	Buitenmateriaal Zwart: 50% polyamide, 50% katoen Fluorescerend oranje: 70% polyester, 30% Voering 100% polyester	+++	++	++	++	—		Regular Fit
2 open zijzakken met rits 1 achterzak met klittenbandsluiting 1 dijbeenzak met rits 1 duimstokzak 1 zak voor universele sleutel	A/1: 1,50 A/2: *	●	Buitenmateriaal Fluorescerend oranje vooraan: 100% polyester Fluorescerend oranje achteraan: 92% PES, 8% elastaan Zwarte bescherming tegen slijtage: 68% PES, 32% polyamide Voering 100% gerecycleerd polyester	+++	++	++	+	●	In afwachting van goedkeuring door het KWF (professional)	Regular Fit
2 open zijzakken met rits 1 achterzak 1 dijbeenzak met rits 1 borstzak met klep en rits 1 duimstokzak 1 zak voor universele sleutel	A/1: 1,50	—	Buitenmateriaal Zwart: 50% polyamide, 50% katoen. Fluorescerend oranje: 70% polyester, 30% Voering 100% polyester	+++	++	++	++	—		Regular Fit
2 open zijzakken met rits 1 achterzak 1 dijbeenzak met rits 1 borstzak met klep en rits 1 duimstokzak 1 zak voor universele sleutel	A/1: 1,60	**	Buitenmateriaal Fluorescerend oranje vooraan: 100% polyester Fluorescerend oranje achteraan: 92% PES, 8% elastaan Zwarte bescherming tegen slijtage: 68% PES, 32% polyamide Voering 100% gerecycleerd polyester	+++	++	++	+	●	In afwachting van goedkeuring door het KWF (professional)	Regular Fit

* Informatie volgt **Flexibele tailleverstelling dankzij een knoop aan de binnenkant

*** Het Kuratorium für Walдарbeit und Forsttechnik e.V. (centrum voor bosbouw en bostechnologie) verleent het keurmerk "KWF-Profi" aan bosbouwtechnische uitrusting die voldoet aan de hoogste eisen van professioneel bosbouwwerk op het gebied van rendabiliteit, arbeidsveiligheid, ergonomie en milieuvriendelijkheid. Meer informatie vind je op www.kwf-online.de



ADVANCE SHELLTEC BOSBOUWJACK ADVANCE FLEXTEC BROEK






ADVANCE SHELLTEC JACK/ ADVANCE FLEXTEC BROEK

Het **ADVANCE ShellTEC jack** vervangt de **ADVANCE X-Shell jacks**. De **ADVANCE FlexTEC broek** vervangt de **ADVANCE X-Flex broek**.

Zowel het jack als de broek zijn ontworpen **voor veeleisend professioneel gebruik**. Ze zijn gemaakt van hoogwaardige materialen die garant staan voor een laag gewicht, uitstekende thermoactiviteit en optimale bescherming tegen vocht en koude. De kleding is bovendien uitgerust met handige ventilatieopeningen en slim geplaatste zakken voor extra comfort.



Bescherming AVERTIC™

Pro lite+ Nog lichter en meer **actief ademend** dan het vorige model. Flexibel bevestigd aan het buitenmateriaal van de broek voor **optimale bewegingsvrijheid**.



Flexibele tailleverstelling dankzij een **klittenbandsluiting** voor een perfecte pasvorm.

Actief ademende en sneldrogende nierbescherming.



Het ProElast stretchinzetstuk

in het kruis rekt mee bij **extreme buigingen**.



Bescherming tegen teken dankzij actief ademende beenkappen die je met een haak aan je **schoen bevestigt**.



ADVANCE SHELLTEC/FLEXTEC - ADVANCE X-SHELL/X-FLEX

		Reflecterende elementen	Snijbeschermingsdesign/ snijbeschermingsklassen (EN ISO 11393)*	Maten **	Materiaal van de snijbescherming	Snijbescherming, ingestikt in rekbaar materiaal	Ventilatieopeningen	Ventilatieitssluitingen	Speciaal ventilatiemateriaal
	JACK ADVANCE X-SHELL	●	—	XS-XXL S-XXL	—	—	—	—	—
	NIEUW JACK ADVANCE SHELLTEC	●	—	XS-3XL	—	—	—	●	—
	BROEK ADVANCE X-FLEX	●	A/1	XS-3XL S-6-XL-6 99	AVERTIC™ Pro Lite	—	—	●	—
	NIEUW BROEK ADVANCE FLEXTEC	●	A/1	XS-3XL	AVERTIC™ Pro Lite + biedt een nog hogere thermoactiviteit dan het model ADVANCE X-Flex	●	—	●	—

■ Vorig model ● Verkrijgbaar — Niet verkrijgbaar + Goed ++ Zeer goed +++ Uitstekend

* Meer informatie op pagina 5 of op stihl.nl ** De maat en het bijbehorende artikelnummer vind je op pagina 23



Knopen voor bretellen Lussen voor bretellen	Zakken	Gewicht ca. voor maat M [kg]	Flexibele tailleverstelling dankzij klittenbandsluiting	Materiaal	Stevigheid buitenmateriaal	Geïmpregneerd tegen vuil en water	Actief ademend	Bescherming tegen koude	ProElast stretchinzetstuk ter hoogte van het kruis	Keuringslabels **	Pasvorm
–	Turf/zwart 2 open zijzakken met rits 1 borstzak met rits 1 binnenzak van mesh met klittenbandsluiting Fluorescerend oranje/zwart 1 mouwzak met rits 1 borstzak met rits 1 binnenzak van mesh met klittenbandsluiting	0,70	–	Buitenmateriaal 100% polyester Membraan polyurethaan Voering 100% polyester	+++	+++	++	+++	–		Slim Fit
–	2 open zijzakken met rits 2 borstzakken met rits 1 mouwzak met rits 1 binnenzak van mesh met klittenbandsluiting	0,80	–	Buitenmateriaal 100% polyester Membraan polyurethaan Voering 100% gerecycleerd polyester	+++	+++	++	+++	–	In afwachting van goedkeuring	Slim Fit
●	2 open zijzakken met rits 1 achterzak met rits 1 dijbeenzak met rits 1 duimstokzak 1 zak voor universele sleutel	1,30	–	Buitenmateriaal 89% polyester, 11% elastaan Voering 100% polyester	+++	+++	+++	–	●		Slim Fit
●	2 open zijzakken met rits 1 achterzak met rits 1 dijbeenzak met rits 1 duimstokzak 1 zak voor universele sleutel	*	●	Buitenmateriaal 89% polyester, 11% elastaan Voering 100% gerecycleerd polyester	+++	+++	+++	+	●	In afwachting van goedkeuring door het KWF (professional) voor snijbeschermings-design/ beschermings-klasse: A/1	Slim Fit

* Informatie volgt

 ** Het Kuratorium für Walдарbeit und Forsttechnik e.V. (centrum voor bosbouw en bostechnologie) verleent het keurmerk "KWF-Profi" aan bosbouwtechnische uitrusting die voldoet aan de hoogste eisen van professioneel bosbouwwerk op het gebied van rendabiliteit, arbeidsveiligheid, ergonomie en milieuvriendelijkheid. Meer informatie vind je op www.kwf-online.de



DE **FUNCTION ACTIVE** LEDEREN KETTINGZAAGLAARZEN

UITSTEKENDE GRIP DANKZIJ
EEN SLIPVASTE ZOOL
MET 5 MM DIEP PROFIEL.
ZOOL BESTAND TEGEN
BRANDSTOFFEN

STALEN TUSSENZOOL
VOOR BESCHERMING
TEGEN PERFORATIES

**SPECIALE MIDDENSTANG IN
DE ZOOL** VOOR EXTRA GRIP
OP STAMMEN EN TAKKEN

PU-VERSTEVIJING VOOR
EXTRA SLIJTVASTHEID

**GEMAKKELIJK
AAN EN UIT TE
TREKKEN** DANKZIJ
TREKLUSSEN

**WATERDICHT EN
ADEMEND** DANKZIJ
HET MEMBRAAN

ECHT RUNDERSUÈDE,
KRASSEN ZIJN
EENVOUDIG UIT TE
BORSTELEN

HOGE PU-BAND
RONDOM VOOR EXTRA
BESCHERMING TEGEN
SLIJTAGE

STALEN TIP TER
BESCHERMING VAN DE
TENEN



FUNCTION ACTIVE

De lederen kettingzaaglaarzen **FUNCTION Active** vervangen de **FUNCTION** laarzen in ons assortiment. Het nieuwe FUNCTION Active instapmodel biedt universele bescherming en is geschikt voor gebruik in de **tuin**, in het **bos**, in de **landbouw** en voor **ambachtelijke toepassingen**.



FUNCTION ACTIVE - FUNCTION



	FUNCTION	NIEUW FUNCTION Active
Beschermingsklasse	S2	S3
Perforatiebescherming	—	●
Waterdicht	—	●
DIN EN ISO 20345 / DIN EN ISO 17249	●	●
Snijbeschermingsklasse	1	1
Stalen beschermtip	●	●
Zool met grof profiel	●	●
Keuringslabel KWF-Standard ^①		
Schachthoogte [cm]	20	21
Gewicht ca. per paar in maat 42 [kg]	1,9	2,2
Maten	39 – 47	37 – 50
Toegestaan voor gebruik met orthopedische inlegzolen volgens verordening DGUV 112- 191	—	●

■ Vorig model ● Verkrijgbaar — Niet verkrijgbaar



VERORDENING DGUV 112-191

STIHL biedt een compleet assortiment werkschoenen aan, met en zonder snijbescherming. Al onze schoenen kenmerken zich door een gecertificeerde bescherming en hoog draagcomfort. Voor sommige modellen is een orthopedische binnenzool op maat mogelijk met behoud van de certificering volgens verordening DGUV 112-191.

^① Het onafhankelijke Duitse onderzoeksinstituut "Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V." (KWF) kent keurmerken toe aan persoonlijke beschermingsmiddelen, op basis van hun kwaliteit. De classificatie gebeurt op basis van laboratoriumtests, praktijkonderzoeken die minstens 100 dagen duren en gebruikersenquêtes. Het keurmerk "KWF-Standard" is bedoeld voor producten die qua ontwerp geschikt zijn voor toepassingen buiten de bosbouw – zoals in de landbouw, groenvoorziening of voor particulieren die hun eigen brandhout zagen. De beoordeling steunt op technische metingen en praktijkproeven, maar is minder uitgebreid en van kortere duur dan bij het strengere keurmerk "KWF-Profi".



ARTIKELNUMMERS EN PRIJZEN

Artikelnummer

Adviesprijs van de fabrikant (in euro)

COLLECTIE FUNCTION

Jack FUNCTION Core NIEUW	0088 335 14..	79,00 €
Broek FUNCTION Core NIEUW	0088 342 29..	119,00 €
Tuinbroek FUNCTION Core NIEUW	0088 388 13..	129,00 €
Voorbeenbeschermer FUNCTION Core 270° NIEUW	0088 521 04..	129,00 €

COLLECTIE DYNAMIC

Jack DYNAMIC DuroTEC NIEUW	0088 335 13..	229,00 €
Broek DYNAMIC DuroTEC NIEUW	A / 1: 0088 342 32.. A / 2: 0088 342 27..	A / 1: 249,00 € A / 2: 279,00 €
Tuinbroek DYNAMIC DuroTEC NIEUW	A / 1: 0088 388 12..	A / 1: 269,00 €

COLLECTIE ADVANCE


Jack ADVANCE ShellTEC NIEUW	0088 335 15..	269,00 €
Broek ADVANCE FlexTEC NIEUW	0088 342 30..	369,00 €

KETTINGZAAGLAARZEN

Lederen kettingzaaglaarzen FUNCTION Active NIEUW	0088 532 06..	179,00 €
---	---------------	----------



ZO VIND JE DE JUISTE MAAT



Belangrijk: de opgegeven maten zijn lichaamsmaten. Afgewerkte kledingstukken zijn iets groter.

1 Lichaamsgrootte

Van kruin tot voetzool

2 Borstomvang

Het breedste deel van de borst horizontaal rond het lichaam

3 Tailleomvang

Zonder de band rond de taille aan te spannen

A Voor tuinbroeken en jacks: buikomvang (positie ter hoogte van de navel)

B Voor broeken en voorbeenbeschermers: bandomvang (positie broekband)

4 Heupomvang

Het breedste deel van de heupen

5 Binnenbeenlengte

Vanaf het kruis naar de grond gemeten

6 Bovenbeenomvang

Breedste plaats van het bovenbeen

7 Armlengte

Meet van de bovenkant van de schouder, langs de elleboog, tot aan de knokkels van de hand als de arm gebogen is

Jacklengte

Zonder kraag tot aan de zoom (gemeten op een jack dat past)

8 Kuitomvang

Het breedste deel van de kuit

9 Zijlengte

Gewenste lengte zonder de tailleband.

Meet aan de zijkant van het lichaam, van de grond tot waar de tailleband (broek/tuinbroek) moet zitten.



MAATTABELLEN

INTERNATIONALE STANDAARDMATEN

BESCHERMENDE KLEDING MAAT (ARTIKELNUMMER)	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Lichaamsgrootte in cm 1	170 – 176	172 – 178	174 – 180	176 – 182	178 – 184	180 – 186	182 – 188
Borstomvang in cm 2	76 – 84	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124	124 – 132
Tailleomvang in cm 3	62 – 70	70 – 78	78 – 86	86 – 96	96 – 106	106 – 116	116 – 126
Heupomvang in cm 4	76 – 82	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122	122 – 128
Binnenbeenlengte in cm 5	79	80	81	82	83	84	85
Jeansmaat in inch Tailleomvang/lengte	25 – 28/31	28 – 31/31,5	31 – 34/32	34 – 38/32,5	38 – 42/33	42 – 46/33,5	46 – 50/34

INTERNATIONALE KORTE MATEN

BESCHERMENDE KLEDING MAAT (ARTIKELNUMMER)	XS-6 (..12)	S-6 (..13)	M-6 (..14)	L-6 (..15)	XL-6 (..16)	XXL-6 (..17)
Lichaamsgrootte in cm 1	164 – 170	166 – 170	168 – 174	170 – 176	172 – 178	174 – 180
Borstomvang in cm 2	78 – 84	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124
Tailleomvang in cm 3	66 – 74	74 – 82	82 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120
Heupomvang in cm 4	76 – 82	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122
Binnenbeenlengte in cm 5	73	74	75	76	77	78
Jeansmaat in inch Tailleomvang/lengte	26 – 29/28,5	29 – 32/29	32 – 35/29,5	35 – 39/30	39 – 43/30,5	43 – 47/31

INTERNATIONALE LANGE MATEN

BESCHERMENDE KLEDING MAAT (ARTIKELNUMMER)	S+6 (..23)	M+6 (..24)	L+6 (..25)	XL+6 (..26)
Lichaamsgrootte in cm	178 – 184	180 – 186	182 – 188	184 – 190
Borstomvang in cm	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116
Tailleomvang in cm	68 – 76	76 – 84	84 – 94	94 – 104
Heupomvang in cm	80 – 86	86 – 102	102 – 108	108 – 114
Binnenbeenlengte in cm	86	87	88	89
Jeansmaat in inch Tailleomvang/lengte	27 – 30/34	30 – 33/34,5	33 – 37/35	37 – 41/35,5

INTERNATIONALE STANDAARDMATEN

VOORBEENBESCHERMING FUNCTION CORE 270°



Maat (Artikelnummer)	..01	..02	..03	..04	..05
Lichaamsgrootte van de taille tot de voeten in cm	85	90	95	100	105
Tailleomvang in cm	65 – 92	70 – 102	75 – 112	81 – 124	87 – 135
Jeansmaat in inch Tailleomvang/lengte	25 – 36/33	27 – 40/35	29 – 44/37	31 – 49/39	34 – 53/41



OPMERKING

Dames bepalen hun maat op basis van de heupomtrek en de binnenbeen- of jeanslengte. De internationale maten hebben betrekking op de herenmaten. Dames kiezen in principe één maat kleiner.



ALTIJD BESCHIKBAAR VOOR JOU: ONLINE EN IN DE WINKEL

Je lokale STIHL dealer staat voor je klaar om je te adviseren bij het kiezen van de juiste persoonlijke veiligheidsuitrusting en STIHL producten.

Pas je beschermende veiligheidskleding in de winkel, ervaar de kwaliteit en kies het model dat het best voldoet aan jouw behoeften.

Meer informatie vind je op de website.

STIHL.NL

WIJ HELPEN JE GRAAG MET ADVIES:

Andreas STIHL nv is niet verantwoordelijk voor fouten en/of afwijkingen in afbeeldingen en/of prijzen.